

Anforderungsschein



UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

Biochemisches Labor
Institut für Medizinische Psychologie
Zentrum für Psychosoziale Medizin (ZPM)
Universitätsklinikum Heidelberg
Bergheimer Str. 20 | 69115 Heidelberg

Name der Institution:

Institution: _____

Adresse: _____

Projektname:

Projektleitung:

Ansprechpartner*in:

Name: _____

E-Mail: _____

Telefon-Nr.: _____

Bitte geben Sie den Umfang der zu analysierenden Proben nach Abschluss der Erhebungsphase an. Dabei benötigen wir die Angaben wie viele Proband*innen, Messzeitpunkte und Proben insgesamt erwartet werden:

Anzahl Proband*innen: _____

Anzahl Messzeitpunkte: _____

Anzahl Proben pro Messzeitpunkt: _____

Anzahl aller Proben im Projekt (inkl. aller Messzeitpunkte): _____

Welche Art von Biomaterial wollen Sie sammeln? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

- Blut
- Speichel

Anforderungsschein

Bitte kreuzen Sie an, welche Parameter aus welchem Biomaterial analysiert werden sollen:

Aus Blutproben möchte ich folgende(n) Parameter analysieren lassen (Bitte Zutreffendes ankreuzen):	Aus Speichelproben möchte ich folgende(n) Parameter analysieren lassen (Bitte Zutreffendes ankreuzen):
<input type="checkbox"/> Cortisol <input type="checkbox"/> alpha-Amylase <input type="checkbox"/> Oxytocin <input type="checkbox"/> Progesteron <input type="checkbox"/> Testosteron <input type="checkbox"/> Estradiol	<input type="checkbox"/> Cortisol <input type="checkbox"/> alpha-Amylase <input type="checkbox"/> Oxytocin <input type="checkbox"/> Progesteron <input type="checkbox"/> Testosteron <input type="checkbox"/> Estradiol

Falls Sie mehr als einen Parameter analysieren lassen wollen: Wollen Sie mehr als einen Parameter **aus einem Röhrchen / einer Probe** analysieren lassen?

- Ja
- Nein

Falls Sie aus verschiedenen Proben / Röhrchen mehr als einen Parameter analysieren lassen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an uns, sodass wir dies auf individuelle Rücksprache hin organisieren können.

Welches Entnahmematerial verwenden Sie bzw. wollen Sie verwenden? Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an und geben Sie jeweils an, **wie viele** Röhrchen / Proben Sie von jedem Entnahmematerial benötigen:

- Speichel:
 - Salicaps, Anzahl: _____
 - Salivetten, Anzahl: _____
- Blut:
 - PAXgene, Anzahl: _____
 - Monovetten, Art:
 - Serum (braun / weiß), Anzahl: _____
 - EDTA (rot), Anzahl: _____
 - Citrat (grün), Anzahl: _____
 - Heparin (orange), Anzahl: _____
 - Na-Fluorid (gelb), Anzahl: _____

Zur Qualitätssicherung im Rahmen von Forschungsprojekten empfehlen wir einen Teil der Proben in Doppelbestimmung zu analysieren. Bitte geben Sie an, welche Doppelbestimmungsrate Sie möchten (siehe nächste Seite). Wenn mehrere Parameter analysiert werden sollen, bitte spezifizieren Sie, welcher Parameter mit welcher Doppelbestimmungsrate analysiert werden soll.

Anforderungsschein

Standardmäßig wird eine Doppelbestimmungsrate von 10 % für Cortisol und 20 % für Alpha-Amylase, Oxytocin, Testosteron, Progesteron sowie Estradiol empfohlen. Individuell kann jedoch auch eine andere Doppelbestimmungsrate angegeben werden.

- 10 % Doppelbestimmung: _____
- 20 % Doppelbestimmung: _____
- 50 % Doppelbestimmung: _____
- 100 % Doppelbestimmung: _____
- Andere Doppelbestimmungsrate: _____

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die Verbrauchsmaterialien für das Sammeln Ihrer Proben über unser Labor oder eigenständig bestellen wollen. Bitte beachten Sie, dass die Bestellung über das Labor mindestens einen Monat vor Erhebungsbeginn erfolgen muss, damit die Materialien rechtzeitig eintreffen.

Wenn Sie hierzu Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

- Die Verbrauchsmaterialien möchte ich selbst bestellen (bitte fragen Sie in diesem Fall unbedingt vor Bestellung bei uns nach, ob die Materialien kompatibel sind).
- Ich möchte die Verbrauchsmaterialien über das Labor bestellen bitte setzen Sie sich hierzu möglichst frühzeitig mit uns in Verbindung, damit wir mit Ihnen gemeinsam besprechen können, welche Materialien für Sie am besten geeignet sind).

Wann wollen Sie mit dem Sammeln der Proben / der Entnahme des Biomaterials beginnen?
Bitte geben Sie einen möglichst genauen Zeitpunkt an:

Datum (Tag, Monat, Jahr)

Wann planen Sie, mit dem Sammeln der Proben / Entnahme des Biomaterials fertig zu sein?
Bitte geben Sie einen möglichst genauen Zeitpunkt an:

Datum (Tag, Monat, Jahr)

Bei welcher Temperatur werden die Proben gelagert, **bevor** diese zu uns ins Labor kommen?

- 0-7°C (Lagerung im Kühlschrank)
- 20°C
- 80°C

Anforderungsschein

Ab wann sollen die Proben bei uns im Labor gelagert werden? Bitte geben Sie einen möglichst genauen Zeitpunkt an:

Datum (Tag, Monat, Jahr)

Planen Sie Zwischenanalysen nach einem gewissen Zeitraum? Bei einem längeren Erhebungszeitraum kann es sinnvoll sein, die Proben in mehreren Chargen zu analysieren. Falls Sie dies wünschen, bitte geben Sie an, zu welchen Zeiträumen die Chargen analysiert werden sollen.

- Ja (Bitte geben Sie die Zeiträume unten an.)
- Nein

Dürfen Ihre Proben nach Ende der Laboranalysen von uns vernichtet werden? Wir können die Proben nicht dauerhaft in unseren Tiefkühleinheiten lagern, daher müssen die Proben nach Beendigung der Analysen entweder zu Ihnen zurück transportiert oder bei uns vernichtet werden. Eventuell für den Rücktransport entstehende Kosten werden durch die Institution getragen, die das Projekt anfordert.

- Ja
- Nein (bitte vereinbaren Sie in diesem Fall mit der Laborleitung den Rücktransport Ihrer Proben nach Ende der Analysen in unserem Labor).

Nur für interne Projekte des Universitätsklinikums Heidelberg:

Existiert eine dem Projekt zugeordnete Kostenstelle, über die die Kosten der Analysen direkt gebucht werden könnten?

- Ja
- Nein

Bitte geben Sie einen Zeitpunkt an, bis wann Sie eine Fertigstellung der Laboranalysen wünschen. Dieser Zeitpunkt ist für uns ein Richtwert. Wir können leider nicht garantieren, dass die Analysen zum genannten Zeitpunkt fertig sein werden.

Datum (Monat, Jahr)

Anforderungsschein

Wichtiger Hinweis: Dieser Anforderungsschein entspricht einer verbindlichen Bestellung. Sollten sich die hier gemachten Angaben zu Ihrem Projekt, insbesondere hinsichtlich der Anzahl an Proben, ändern, so bitten wir Sie, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Vielen Dank.

Hiermit wird bestätigt, dass die Einverständniserklärung zur Entnahme von Biomaterialien (Blutproben, Speichelproben, sonstige Körpermaterialien) und Teilnahme an dem Studienvorhaben für jeden Studienteilnehmenden vorliegt, dem Biomaterialien entnommen werden. Es werden nur diejenigen Biomaterialien an das Labor des Instituts für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg weitergegeben, für deren Entnahme das schriftliche Einverständnis der Person, der das Material entnommen wurde, vorliegt.

_____ Datum

_____ Unterschrift

Ansprechpartner:

Für Analysen von alpha-Amylase und Cortisol:
Dr. Martin Stoffel, M. Sc. Psych. (Laborleitung)
E-Mail: martin.stoffel@med.uni-heidelberg.de
Tel.: +49 6221 56-8436

Für Analysen von Testosteron, Progesteron, Estradiol und Oxytocin:
Mag. rer. nat. Ekaterina Schneider (Laborleitung)
E-Mail: ekaterina.schneider@med.uni-heidelberg.de
Tel.: +49 6221 56-8138